



โรคติดต่อมาโดยยุงลาย ปี2563

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
Lumphun Provincial Public Health Office



กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

โรคไข้เลือดออก จังหวัดลำพูน ปี 2563

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกปี 2563

หมู่บ้านที่ต้องเร่งดำเนินการควบคุมโรค

| อำเภอ | จำนวนป่วย | อัตราป่วย/แสน ปชก. |
|---------------|-----------|-----------------------|
| แม่ทา | 8 | 20.51 |
| เวียงหนองล่อง | 14 | 20.02 |
| บ้านโฮ่ง | 3 | 17.24 |
| บ้านธิ | 4 | 10 |
| บ้านธิ | 1 | 5.63 |
| ทุ่งหัวช้าง | 1 | 4.95 |
| เมือง | 7 | 4.77 |
| ป่าซาง | 0 | 0.00 |
| รวม | 38 | 9.36 |

| อำเภอ | ตำบล | บ้าน |
|---------------|-----------------------|-------------|
| แม่ทา | นาทราย (6หมู่บ้าน) | ชัยวงศา |
| | | เด่นทรายมูล |
| | | เด่นยางมูล |
| | | ผาลาด |
| | | ศรีเวียงชัย |
| | | ห้วยต้ม |
| แม่ทา | ทาสบเส้า | ผาสุก |
| | ทาชุมเงิน | แม่เมย |
| เวียงหนองล่อง | หนองล่อง | วังสะแกงใต้ |
| ทุ่งหัวช้าง | ทุ่งหัวช้าง | แม่ปิ่นแดง |

ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563

โรคไข้ปวดข้อยุงลายปี 2563

| อำเภอ | จำนวนป่วย | อัตราป่วย/แสน ปชก. |
|---------------|-----------|-----------------------|
| เวียงหนองล่อง | 28 | 160.88 |
| แม่ทา | 28 | 71.77 |
| บ้านโฮ้ง | 19 | 47.49 |
| ลี้ | 32 | 45.75 |
| รวม | 107 | 26.36 |

ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563



พื้นที่ๆยังคงพบผู้ป่วยช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด

ต้องดำเนินการควบคุมโรคอย่างเร่งด่วน **ทั้งหมด 4 อำเภอ 8 ตำบล 29 หมู่บ้าน**

| อำเภอ | ตำบล | บ้าน | รวม |
|--------------|---------------------------|------------|-----|
| บ้านโฮ้ง | บ้านโฮ้ง | ดงถาชี | 2 |
| แม่ทา(3ตำบล) | ทากาศ (5 หมู่บ้าน) | ดอยแช่ | 1 |
| | | ดอยยาว | 1 |
| | | ทากาศ | 1 |
| | | นาห้า | 2 |
| | | ผาด่าน | 2 |
| | | ดอยหลัง | 1 |
| | ทาขุมเงิน (4 หมู่บ้าน) | บ้านปง | 4 |
| | | แม่เมย | 1 |
| | | สวนหลวง | 4 |
| | ทาทุ่งหลวง | เหมืองลี้ก | 9 |

| อำเภอ | ตำบล | บ้าน | รวม |
|--------------------------|-------------------------|-------------|-----|
| ลี้(2ตำบล) | นาทราย (9หมู่บ้าน) | ชัยวงศา | 9 |
| | | เด่นทรายมูล | 2 |
| | | เด่นยางมูล | 2 |
| | | แม่ทะเล | 1 |
| | | ศรีเวียงชัย | 1 |
| | | หนองเกียง | 11 |
| | | หนองนา | 1 |
| | | หนองปู | 1 |
| | ห้วยดัม | 1 | |
| ลี้ | แพะหนองห้า | 3 | |
| เวียงหนองล่อง (2ตำบล) | วังผาง (6หมู่บ้าน) | กลางทุ่ง | 13 |
| | | ดงหลวง | 1 |
| | | ต้นผึ้ง | 1 |
| | | วังผาง | 1 |
| | | วังหมื่น | 1 |
| | | เหล่าแมว | 2 |
| | หนองล่อง (2หมู่บ้าน) | วังสะแกง | 3 |
| | | วังสะแกงใต้ | 4 |

ประเด็นที่ค้นพบในพื้นที่และสิ่งที่ยุทธการร่วมมือดำเนินการ

ข้อค้นพบ

1. พื้นที่เสี่ยงเกิดโรค (5 ร) มีภาชนะและจุดน้ำขัง บ่อน้ำตามบ้านเรือนที่ไม่มีฝาปิด ยางรถยนต์ในสนามเด็กเล่นของโรงเรียน บ่อน้ำของหมู่บ้านที่ไม่มีทางระบาย

2. ประชาชนในบางพื้นที่ เช่น ประชาชนในพื้นที่ราบสูง ยังไม่เข้าใจในความเสี่ยงของโรคติดต่อมาโดยยุงลาย

ขอความร่วมมือ

- ขอความร่วมมือจากผู้นำในทุกระดับสื่อสารไปยังประชาชนถึงความเสี่ยงในการเกิดโรคติดต่อมาโดยยุงลาย
- ขอความร่วมมือจาก หน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เตรียมรับสถานการณ์การเกิดโรคในพื้นที่ ดังนี้
พื้นที่เกิดโรค ต้องเร่งรัดการสำรวจแหล่งและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รวมทั้งการทำลายยุงตัวแก่ จนกว่าค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย (HI / CI) จะเป็น 0 (กำกับรายวัน เป้าหมายให้เป็น 0 ภายใน 7 วัน)
 - * พ่นกำจัดยุงตัวแก่ รัศมี 100 เมตรรอบบ้านผู้ป่วย ในวันที่ 0 3 7 14 21 และ 28
 - * ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย บ้าน วัด โรงเรียน แหล่งน้ำขังตามสวน และที่เกิดตามธรรมชาติ เช่น กอไม้ กอไผ่ เป็นต้น
 - * เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ในการควบคุมโรค

พื้นที่เสี่ยง/จุดเสี่ยงสำคัญ (5 ร : โรงเรียน โรงธรรม โรงเรียน โรงงาน/โรงแรม โรงพยาบาล/รพ.สต./หน่วยงานราชการ รวมทั้งพื้นที่สาธารณะและพื้นที่รกร้าง) ให้เร่งรัดกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย (กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม) **เน้นมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค , มาตรการ 5 ป 1 ข**

การส่งตรวจ PCR เพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสซิกาในกุนยา ตาม โครงการตอบโต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อนำโดยยุงลาย

➤ โควตา 30 ราย ส่งแล้ว 10 ราย คงเหลือ 20 ราย

| ลำดับ | อำเภอ | หมู่ที่ | บ้าน | ตำบล | ผลการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ |
|-------|---------------|---------|---------------|----------|--------------------------------|
| 1 | บ้านโฮ้ง | 1 | หลายแก้ว | ศรีเตี้ย | positive |
| 2 | ป่าซาง | 7 | น้ำดิบหลวง | น้ำดิบ | positive |
| 3 | ป่าซาง | 17 | น้ำดิบเหนือ | น้ำดิบ | positive |
| 4 | ป่าซาง | 2 | ห้วยอ้อ | น้ำดิบ | positive |
| 5 | ลิ้น | 8 | ห้วยต้ม | นาทราย | positive |
| 6 | เวียงหนองล่อง | 4 | วังผาง | วังผาง | positive |
| 7 | เวียงหนองล่อง | 6 | ท่าช้าง | หนองล่อง | positive |
| 8 | เวียงหนองล่อง | 9 | กลางทุ่ง | วังผาง | negative |
| 9 | เวียงหนองล่อง | 8 | ดงเหนือ | วังผาง | negative |
| 10 | เวียงหนองล่อง | 6 | เวียงหนองล่อง | วังผาง | รอผล |

มาตรการ ๓ เก็บ ๓ โรค

3 เก็บ 3 โรค



รณรงค์กำจัดยุงลาย
ด้วยมาตรการ

วันนี้คุณเก็บขยะและกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านหรือยัง?

เก็บบ้าน



เก็บขยะ



เก็บน้ำ



- ▶ โรคไข้เลือดออก
- ▶ โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
- ▶ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

เก็บบ้าน

เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง
เพื่อไม่ให้ยุงลายเกาะพัก



เก็บขยะ

เก็บขยะเศษภาชนะ
ที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายได้



เก็บน้ำ

เก็บน้ำให้มิดชิด ปิดฝาภาชนะ
ภาชนะที่ปิดฝาไม่ได้ก็ให้ปล่อยน้ำทิ้ง
หรือเปลี่ยนน้ำเป็นประจำทุกสัปดาห์
หรือปล่อยปลาหางนกยูงกินลูกน้ำ



มาตรการ 5 ป 1 ข

5ป.+1ข.

ปิด

ภาชนะ
ใส่น้ำให้สนิท

เปลี่ยน

น้ำในภาชนะ
ที่ปิดฝาไม่ได้
ทุก 7 วัน

ปล่อย

ปลา
กินลูกน้ำ

ปรับปรุง

สภาพแวดล้อม
ให้สะอาด ไม่ให้เป็น
ที่เพาะยุงลาย

ปฏิบัติ

ตามมาตรการ
เป็นประจำอย่าง
ต่อเนื่องทุก
7 วัน

ขัด

ไปยังลายในภาชนะ
และทังน้ำที่ขัดล้าง
ลงบนพื้นดินให้โชย
แห้งตายเพื่อหยุด
การแตกตัว