

# โรคติดต่อมาโดยยุงลาย ปี2563



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  
Lumphun Provincial Public Health Office



กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

## อันดับจังหวัด(ประเทศ)

ที่มีอัตราป่วย/แสน ปชก.

1. แม่ฮ่องสอน	385.29
2. ระยอง	274.51
3. ชัยภูมิ	211.75
4. นครราชสีมา	197.29
5. ขอนแก่น	164.24
69.ลำพูน	28.82

อันดับจังหวัด(เขต 1)  
ที่มีอัตราป่วย/แสน ปชก.

1. แม่ฮ่องสอน	385.29
2. เชียงใหม่	134.22
3. เชียงราย	111.72
4. ลำปาง	107.02
5. น่าน	52.15
6. พะเยา	48.51
7.แพร่	39.66
8. ลำพูน	28.82

## สถานการณ์โรคไข้เลือดออก

อัตราป่วยแยกรายอำเภอ จังหวัดลำพูน

อำเภอ	จำนวน(ราย)	อัตราป่วย(ต่อแสน ประชากร)
1. บ้านธิ	13	73.17
2. ห้วยซ้าง	12	59.46
3. เวียงหนองล่อง	8	45.97
4. แม่ทา	16	41.01
5. ลี้	24	34.31
6. บ้านโฮ่ง	13	32.50
7. เมือง	28	19.10
8. ป่าซาง	3	5.45
ภาพรวมจังหวัด	117	28.82

# สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย(ซิกุงุนยา)

อันดับจังหวัด(ประเทศ) ที่มีอัตราป่วย/แสน ปชก.	
1. จันทบุรี	428.52
2. อุทัยธานี	283.21
3. ลำพูน	110.85
4. ระยอง	78.94
5. เลย	67.52

อันดับจังหวัด(เขต 1) ที่มีอัตราป่วย/แสน ปชก.	
1. ลำพูน	110.85
2. ลำปาง	44.58
3. เชียงใหม่	25.75
4. น่าน	16.90
5. แพร่	7.62
6. เชียงราย	2.02
7. พะเยา	1.89
8. แม่ฮ่องสอน	0.00

อัตราป่วยแยกรายอำเภอ จังหวัดลำพูน		
อำเภอ	จำนวน(ราย)	อัตราป่วย(ต่อแสน ประชากร)
1. เวียงหนองล่อง	62	356.24
2. แม่ทา	72	184.56
3. บ้านธิ	25	140.72
4. บ้านโฮ้ง	47	117.48
5. เมือง	169	115.27
6. ลี้	64	91.50
7. ป่าซาง	10	18.17
8. ห้วยซ้าง	1	4.95
ภาพรวมจังหวัด	450	110.85

# หมู่บ้านที่ต้องเร่งเฝ้าระวังควบคุมโรค



พื้นที่ฯพบผู้ป่วยในสัปดาห์ล่าสุด

4 อำเภอ 9 ตำบล 13 หมู่บ้าน

พื้นที่ฯเกิดการระบาดต่อเนื่องเกิน 28 วัน

3 อำเภอ 6 ตำบล 6 หมู่บ้าน

อำเภอ	ตำบล	หมู่บ้าน
บ้านธิ	บ้านธิ	ท่าตุ้ม
		บ้านธิหลวง
		ป่าปี้
		ป่าสัก
	ห้วยยาบ	ห้วยไขกลาง
เมือง	ประตูป่า	ประตูป่า
	เหมืองจี้	เซตวัน
	อุโมงค์	อุโมงค์
แม่ทา	ทากาศ	ทากาศ
เวียงหนองล่อง	วังผาง	ดงใต้พัฒนา
		ดงเจริญ
	หนองยวง	ล่องเครือกวาว
	หนองล่อง	หนองล่อง

อำเภอ	ตำบล	หมู่บ้าน
เมือง	เหมืองง่า	บ้านทุ่ง
	ประตูป่า	ประตูป่า
	เหมืองจี้	เซตวัน
	ป่าสัก	บ้านใหม่
บ้านธิ	บ้านธิ	ป่าสัก
แม่ทา	ทาสบเส้า	ทาสบเส้า